


DUSCHWANNEN  
-GARNITUREN

09




dellco tecnica



# DUSCHWANNEN-GARNITUREN

Typ S-578/S-577 - für den flachen Einbau



# JIMTEN DUSCHWANNEN-GARNITUREN, FLACHER EINBAU

## jimten Duschwannen-Garnitur S-578-90

passend zu Duschwannen (von 2-27 mm Stärke) mit Öffnung Ø 90 mm



Ablaufgehäuse 1 1/2", waagrecht

mit: Abdeckung ABS, chromfarben oder weiss, Ø 115 mm  
herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**  
JUNTAFIX-Dichtungsring, werkseitig vormontiert

Ablaufleistung: 0,51 l/s (EN 274), 15 mm Anstauhöhe

Einbauhöhe: ab 58 mm

ARTIKEL	MASSE	FARBE	ARTIKELNR.
Duschwannen-Garnitur S-578-90	1 1/2"	verchromt	12279 I
Duschwannen-Garnitur S-578-90	1 1/2"	weiss	12869 I



## jimten Duschwannen-Garnitur S-579-90

passend zu Duschwannen (von 2-27 mm Stärke) mit Öffnung Ø 90 mm



Ablaufgehäuse 1 1/2", waagrecht

mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**  
JUNTAFIX-Dichtungsring, werkseitig vormontiert

Ablaufleistung: 0,51 l/s (EN 274), 15 mm Anstauhöhe

Einbauhöhe: ab 58 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Duschwannen-Garnitur S-579-90	1 1/2"	B12516 I



## jimten Duschwannen-Garnitur S-577-90

passend zu Duschwannen (von 2-27 mm Stärke) mit Öffnung Ø 90 mm



Ablaufgehäuse DN 50, waagrecht

mit: Abdeckung Edelstahl, Ø 115 mm  
herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**  
JUNTAFIX-Dichtungsring, werkseitig vormontiert

Ablaufleistung: 0,48 l/s (EN 274), 15 mm Anstauhöhe

Einbauhöhe: ab 58 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Duschwannen-Garnitur S-577-90	1 1/2"	12277 I



# JIMTEN DUSCHWANNEN-GARNITUREN, FLACHER EINBAU

## jimten Duschwannen-Garnitur S-578-62



passend zu Duschwannen (von 2-27 mm Stärke) mit Öffnung  $\varnothing$  62 mm

Ablaufgehäuse 1 1/2", waagrecht

mit: Abdeckung ABS, chromfarben oder weiss,  $\varnothing$  85 mm  
herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**  
JUNTAFIX-Dichtungsring, werkseitig vormontiert

Ablaufleistung: 0,35 l/s (EN 274), 120 mm Anstauhöhe

Einbauhöhe: ab 56 mm



ARTIKEL	MASSE	FARBE	ARTIKELNR.
Duschwannen-Garnitur S-578-62	1 1/2"	verchromt	12521 I
Duschwannen-Garnitur S-578-62	1 1/2"	weiss	12871 I

## jimten Duschwannen-Garnitur S-579-62



passend zu Duschwannen (von 2-27 mm Stärke) mit Öffnung  $\varnothing$  62 mm

Ablaufgehäuse 1 1/2", waagrecht

mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**  
JUNTAFIX-Dichtungsring, werkseitig vormontiert

Ablaufleistung: 0,4 l/s (EN 274), 120 mm Anstauhöhe

Einbauhöhe: ab 56 mm



ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Duschwannen-Garnitur S-579-62	1 1/2"	B12523 I

# DUSCHWANNEN-GARNITUREN

## Typ S-374 Siphonhöhe 50 mm



# JIMTEN DUSCHWANNEN-GARNITUREN

## jimten Duschwannen-Garnitur S-374-90

passend zu Duschwannen (von 2-27 mm Stärke) mit Öffnung Ø 90 mm


Ablaufgehäuse 1 1/2", waagrecht

mit: Abdeckung INOX oder ABS weiss, Ø 115 mm  
herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm**  
JUNTAFIX-Dichtungsring, werkseitig vormontiert

Ablaufleistung: 0,43 l/s (EN 274), 15 mm Anstauhöhe

Einbauhöhe: ab 78 mm

ARTIKEL	MASSE	FARBE	ARTIKELNR.
Duschwannen-Garnitur S-374-90	1 1/2"	INOX	102282 I
Duschwannen-Garnitur S-374-90	1 1/2"	ABS weiss	12872 I



## jimten Duschwannen-Garnitur S-574-90

passend zu Duschwannen (von 2-27 mm Stärke) mit Öffnung Ø 90 mm



Ablaufgehäuse 1 1/2", waagrecht

mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm**  
JUNTAFIX-Dichtungsring, werkseitig vormontiert

Ablaufleistung: 0,45 l/s (EN 274), 15 mm Anstauhöhe

Einbauhöhe: ab 78 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Duschwannen-Garnitur S-574-90	1 1/2"	B12527 I



## jimten Duschwannen-Garnitur S-373-90

passend zu Duschwannen (von 2-27 mm Stärke) mit Öffnung Ø 90 mm


Ablaufgehäuse 1 1/2", waagrecht

mit: Abdeckung aus Edelstahl, Ø 115 mm  
herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm**  
JUNTAFIX-Dichtungsring, werkseitig vormontiert

Ablaufleistung: 0,43 l/s (EN 274), 15 mm Anstauhöhe

Einbauhöhe: ab 78 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Duschwannen-Garnitur S-373-90	1 1/2"	12276 I



# JIMTEN DUSCHWANNEN-GARNITUREN

## jimten Duschwannen-Garnitur S-374-62

passend zu Duschwannen (von 2-27 mm Stärke) mit Öffnung Ø 62 mm



Ablaufgehäuse 1 1/2", waagrecht

mit: Abdeckung ABS, chromfarben oder weiss, Ø 85 mm  
herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm**  
JUNTAFIX-Dichtungsring, werkseitig vormontiert

Ablaufleistung: 0,38 l/s (EN 274), 120 mm Anstauhöhe

Einbauhöhe: ab 76 mm

ARTIKEL	MASSE	FARBE	ARTIKELNR.
Duschwannen-Garnitur S-374-62	1 1/2"	verchromt	125411
Duschwannen-Garnitur S-374-62	1 1/2"	weiss	128811



## jimten Duschwannen-Garnitur S-574-62

passend zu Duschwannen (von 2-27 mm Stärke) mit Öffnung Ø 62 mm

Ablaufgehäuse 1 1/2", waagrecht

mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm**  
JUNTAFIX-Dichtungsring, werkseitig vormontiert

Ablaufleistung: 0,39 l/s (EN 274), 120 mm Anstauhöhe

Einbauhöhe: ab 76 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Duschwannen-Garnitur S-574-62	1 1/2"	B125251

